

муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад  
«Голубые дорожки» г.Волгодонска  
(МБДОУ ДС «Голубые дорожки»  
г.Волгодонска)

г. Волгодонск ул.50 лет ВЛКСМ, 6  
тел/факс (8639)21-25-74  
E-mail: [blue\\_rod@mail.ru](mailto:blue_rod@mail.ru)  
ИНН 6143036207 КПП 614301001  
ОГРН 1026101939335  
ОКПО 40599521

Начальнику  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Ростовской области  
Главному государственному  
санитарному врачу  
по г.Волгодонску,  
Дубовскому, Ремонтненскому,  
Заветинскому районам  
А.С.Аносяну  
МБДОУ ДС «Голубые дорожки»  
г.Волгодонска

**№258/04-07 от 28.12.2016**

Информируем Вас об исполнении представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения № 180099 от 28.11.2016г.

1. выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, а именно:

1.1. – при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы личных медицинских книжек работников МБДОУ ДС «Голубые дорожки» г.Волгодонска установлено, что в 4 личных медицинских книжках работников пищеблока (Галкиной Л.М., Тарасовой О.В., Фиало Н.А., Валентиненко О.Н.) отсутствуют сведения об иммунизации против дизентерии Зоне, что является нарушением требований ст.11, ст.34,ст.35 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.19.1, п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» и подтверждается экспертным заключением № 16-39/1767 от 02.11.2016г. и приложением к экспертному заключению № 16-39/1767 от 02.11.2016г. – сведения об иммунизации против дизентерии Зоне внесены в санитарные книжки сотрудников;

1.2 по фактическому осуществлению деятельности по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, ул.50 лет ВЛКСМ, 6, выявлено следующее:

-нарушены условия хранения дезинфицирующего средства, а именно отсутствуют промаркированные емкости (дезинфицирующие средства хранятся в полиэтиленовых пакетах), что является нарушением ст.28 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7, п.3.4, п.4.2.1 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», пунктов 17.5, 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - нарушения исправлены;

- верхняя одежда, личные вещи персонала хранится совместно со спецодеждой, что является нарушением ст.28 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 19.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - нарушение исправлено;

- в шкафах допускается хранение чистого постельного белья совместно с методическим инвентарем, применяющимся для проведения учебных занятий, что является нарушением ст.28 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - нарушение исправлено;

- в туалетных помещениях групп № 4, № 5 № 8 для обеззараживания санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы) отсутствует разведенное дезинфицирующее средство, что является нарушением ст.28 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4, п.4.2.1 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», п.17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - нарушения исправлены;

- в групповом помещении гр.№ 8 не обеспечено проведение своевременной чистки светильников, что является нарушением ст.28 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.2.1 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», п. 7.9, п.17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - нарушения исправлены;

- не все осветительные приборы в групповых помещениях гр.№ 2, №9, №3, №4, №6, №8 имеют защитную светорассеивающую арматуру и



содержатся в исправном состоянии (плафоны на осветительных приборах деформированы), что является нарушением ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.8, п.7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - нарушение будет исправлено в соответствии со сроком представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения № 180099 от 28.11.2016г.;

- маркировка постельного белья в спальне групп №1, №4 не соответствует основной прикроватной маркировке, что является нарушением ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - нарушения исправлены;

- в группе №7 маркировка стульев не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (00, 0, 1, 2, 3 и т.д.) с учетом возраста детей, что является нарушением ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - нарушения исправлены;

- детская мебель в группах №7 (2 стула с маркировкой 3), №9, №3 (1 стул с маркировкой 1), требует замены (стулья стоят не устойчиво), что является нарушением ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - нарушение будет исправлено в соответствии со сроком представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения № 180099 от 28.11.2016г.;

1.3. по фактическому осуществлению деятельности по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, ул.50 лет ВЛКСМ, 6, выявлено следующее:

- в спальном помещении группы №11 детская мебель (кровать с маркировкой №21У; №25Ч; №26Щ; №27Ю; №30Ы; №29Ь) имеют дефекты, что является нарушением требований ст.11, ст.24, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические



требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - нарушение будет исправлено в соответствии со сроком представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения № 180099 от 28.11.2016г.;

- нарушены требования к проведению профилактической дезинфекции, о чем свидетельствует наличие пыли и грязи на ковровом покрытии подготовительной группы; на стенах спальни подготовительной группы, паутина, что является нарушением ст.11, ст.24, ст.28, ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.3, п.4.2.1 СП 3.5.1378-03 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.17.1, п.17.4, п.17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - нарушения исправлены;

2) нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, а именно:

2.2 в групповом помещении №2 (по адресу: г. Волгодонск, ул.50 лет ВЛКМ,6) нарушена конструкция оконных рам, что не позволяет плотно закрывать окна (имеются щели) и может повлиять на значения температуры воздуха в помещении, что является нарушением ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.15, п.8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - нарушение будет исправлено в соответствии со сроком представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения № 180099 от 28.11.2016г.;

2.3. при эксплуатации помещений не выполнены мероприятия по проведению своевременного ремонта, о чем свидетельствует наличие дефектов внутренней отделки, а именно:

А) нарушено покрытие площади пола: линолеум плотно не прилегает к основанию, стыки не герметичны, края линолеума у стен не подведены под плинтус, в следующих помещениях МБДОУДС «Голубые дорожки» г.Волгодонска:

- в группе №8 по адресу: г.Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6), стена рядом с дверным проемом – вход в буфетную, линолеум плотно не прилегает к основанию, (имеются щели), а также швы листов линолеума, (под маркерной доской) не припаяны (имеется щель) - нарушение будет исправлено в соответствии со сроком представления об устранении причин и



условий, способствующих совершению административного правонарушения № 180099 от 28.11.2016г.;

- в группе №6 (по адресу: г.Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6), в раздевальной (вход из коридора (дверной проем)) края линолеума не поведены под плинтусы (имеются щели) - нарушение будет исправлено в соответствии со сроком представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения № 180099 от 28.11.2016г.;

- в группе №5 (по адресу: г.Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6), по всему периметру раздевальной и буфетной, а также у выхода из раздевальной (дверной проем) края линолеума не подведены под плинтус (имеются щели) - нарушение будет исправлено в соответствии со сроком представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения № 180099 от 28.11.2016г.;

- в группе №2, №9, №3 (по адресу: г.Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6) и в спальном помещении группы №11 (по адресу: г.Волгодонск, ул.Ленина, 66), при использовании линолеумных покрытий края линолеума по всему периметру не подведены под плинтусы (имеются щели), а также швы примыкающих друг к другу листов линолеума, не пропаян (имеются щели) - нарушение будет исправлено в соответствии со сроком представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения № 180099 от 28.11.2016г.;

Б) нарушена целостность покрытия стен и потолочных покрытий обоями, краской, отделочным материалам, кроме того, нарушено покрытие краской оконных подоконников:

- в спальне группы №7 (по адресу: г.Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6), под оконным приемом между плинтусом и стеной отсутствует внутренняя отделка, имеются щели, а также щель между дверным проемом и линолеумом (вход из буфетной в раздевальную) - нарушение будет исправлено в соответствии со сроком представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения № 180099 от 28.11.2016г.;

- в спальне группы №11 (по адресу: г.Волгодонск, ул.Ленина, 66) под подоконником оконного проема отсутствует внутренняя отделка, имеются щели - нарушение будет исправлено в соответствии со сроком представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения № 180099 от 28.11.2016г.;

- в спальне группы №10 (по адресу: г.Волгодонск, ул.Ленина, 66) нарушена целостность покрытия подоконника краской, имеются щели -



нарушение будет исправлено в соответствии со сроком представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения № 180099 от 28.11.2016г.;

- в коридоре левого крыла первого и второго этажей, в помещении гладильной (по адресу: г.Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6) поверхности покрытия стен (обоями, краской) и потолка (краской) имеют дефекты отслоения краски и обоев - нарушение будет исправлено в соответствии со сроком представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения № 180099 от 28.11.2016г.;

- в туалетных, группы №3(по адресу: г.Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6) и группы №10 (по адресу: г.Волгодонск, ул. Ленина, 66) на стенах частично отсутствует облицовочная плитка - нарушение будет исправлено в соответствии со сроком представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения № 180099 от 28.11.2016г.;

В) нарушена целостность стенового перекрытия в месте прохождения коммуникаций в буфетных групповых помещений №2, №4 (под раковиной имеются щели) и в гладильной (по адресу: г.Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6) - нарушение будет исправлено в соответствии со сроком представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения № 180099 от 28.11.2016г.;

2.4 - не обеспечена замена разбитого стекла (щель разбитого стекла заклеена скотчем) оконного блока в помещении спальни группы № 11 расположенной по адресу: г.Волгодонск, ул. Ленина,66, ограждение отопительных приборов выполнено частично, что является требованием ст.11, ст.24, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - нарушение будет исправлено в соответствии со сроком представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения № 180099 от 28.11.2016г.;

2.6 – не обеспечена организация проведения мероприятий исключающих проникновение насекомых, а именно на момент проверки на пищеблоке, по адресу: г.Волгодонск, ул.Ленина, 66, обнаружены тараканы, что является нарушением ст. ст.17, 28, 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - нарушения исправлены;



3) нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания:

- фактический рацион питания, представленный руководством МБДОУ ДС «Голубые дорожки» г.Волгодонска, за 20.10.2016, 21.10.2016, 24.10.2016, 25.10.2016, 26.10.2016, 27.10.2016, 28.10.2016, 31.10.2016, 01.11.2016, 02.11.2016 не соответствует утвержденному примерному меню – фактический рацион питания приведен в соответствие утвержденному примерному меню;

- номер рецептуры рассольника ленинградского, указанного в примерном меню не совпадает с номером рецептуры в сборнике для детского питания (№23 вместо №21) – номера рецептуры приведены в соответствие;

- с складском помещении по адресу: г.Волгодонск, ул. Ленина, 66, на хранении находилась продукция (макаронные изделия) без маркировочного ярлыка в количестве 4,5 кг.; повидло яблочное «Лорис-продукт» в количестве 4 кг с нарушением температурного режима хранения (после вскрытия крышки должно храниться при температуре +2+6С фактическая температура в складе 23,8С - нарушения исправлены;

- нарушены требования к проведению профилактической дезинфекции, о чем свидетельствует наличие пыли и грязи, паутины в складском помещении пищеблока МБДОУ ДС «Голубые дорожки» г.Волгодонска, по адресу: г.Волгодонск, ул. Ленина, 66 - нарушения исправлены;

4) нарушения требований при осуществлении деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований или условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна):

- при осуществлении образовательного вида деятельности, Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом «Голубые дорожки» г.Волгодонска, отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которое соискатель лицензии использует для осуществления образовательного вида деятельности, по месту фактического осуществления деятельности: Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Ленина, 66 – имеется.



Для заведения МБДОУ ДС  
«Голубые дорожки» г.Волгодонска

 А.А.Чернявская