

Предписание

должностного лица территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

«29» марта 2021 г.

№ 475

Место выдачи предписания:

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 5.

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском районах выдавшего предписание:

Нестерова Наталья Сергеевна- главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах.

Предписание выдано:

МБДОУ ДС «Голубые дорожки» г. Волгодонска, Ростовская область, г. Волгодонск, ул 50 лет ВЛКСМ ,6, ул. Ленина 66

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

На пищеблоках, расположенных по адресам по адресу ул 50 лет ВЛКСМ,6 и ул. Ленина,66

-представленное и разработанное учреждением двухнедельное меню оформлено без учета приложения 8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", отсутствуют сведения « Среднее значение за период» , в связи с чем, не отмечено среднее нормируемая энергетическая ценность , содержание пищевых веществ (Б,Ж, У); фактический рацион питания в учреждении осуществляется не в соответствии с перспективным меню, производится замена блюд без учета замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности в соответствии с приложением N 11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, что не соответствует п.8.1.2., п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

- при выборочном анализе примерного меню выявлено занижение массы порций в соответствии с приложением 9 таб.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"(гарнир, второе блюдо (мясное, рыбное) что не соответствует п.8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

- на момент обследования в складском помещении обнаружены пищевая продукция с истекшим сроком годности:

- кофейный напиток производства ООО «Мира» г.Волгоград ул.Жигулевская,д.8 с датой выработки 15.01.2029, со сроком годности 6 мес, в количестве 19 пачек по 100гр.,

- какао порошок изготовитель «Волжский бакалейный комбинат» с датой выработки 04.09.2019г со сроком годности 12 мес. В количестве 15 пачек по 100гр.

что является нарушением п.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

-посуда для приготовления блюд используется не из нержавеющей стали(алюминиевая, эмалированная), что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

- инвентарь, используемый на момент обследования для раздачи и порционирования блюд не имеет мерную метку объема, что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

-допускается использование кухонной посуды с отбитой эмалью, что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

-на момент обследования в мясорыбном, овощном участке(зоне) отсутствует прибор для обеззараживания воздуха, что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

-выявлено совместное хранение личных вещей со спец.одеждой,п.3.4. что не соответствует п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

.- уборка производственных помещений пищеблока по адресу ул.50 лет ВЛКСМ ,6 проводится нерегулярно без использования дезинфицирующих средств (в складских помещениях пищеблока на стеллажах и полу присутствует посторонний мусор, пыль), что является нарушением п.2.11.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

- на момент обследования установлено, что в конце рабочего дня не осуществляется дезинфекция кухонной посуды, мытье посуды на пищеблоке осуществляется без замачивания, что не соответствует п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

-на пищеблоке по адресу ул.Ленина,66 обнаружен бытовой холодильник, внутренняя поверхность которого покрашена краской, не предназначенной для контакта с пищевыми продуктами, что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

-на момент обследования в производственном цехе пищеблока по адресу ул.Ленина,66 имеется протирочная машина в неисправном состоянии, , что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

Нарушения, выявленные по адресу ул.50лет влксм,6

-Игрушки, предназначенные для детей не подвергаются ежедневной мытью(гр.№8), является нарушением п.2.11.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

-на момент обследования на момент обследования установлено, что в конце рабочего дня не осуществляется дезинфекция посуды, мытье посуды осуществляется без замачивания, что не соответствует п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

- в туалетных комнатах групп №6,* отсутствуют кабины с дверями, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;
- на момент обследования обнаружены следы течи общего стояка водопроводной трубы в виде ржавчины и потеков в туалетной комнате групп №2,1, а так же обнаружена течь раковины для мытья рук воспитанников в туалетной гр.№1, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;
- в различных помещениях групп на стенах имеются обои, что затрудняет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции ,являясь нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;
- выявлено нарушение целостности плиточного покрытия на полу в туалетной комнате гр.№1, а также плиточного покрытия поддона для проведения закаливающих процедур воспитанников в гр.№1, также нарушена целостность плиточного покрытия в помещении с холодильным оборудованием и местом шеф-повара, что также затрудняет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции(имеются, трещины, выщерблены), являясь нарушением п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

Нарушения, выявленные по адресу ул.Ленина,66

- Покрытие стульев имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п.2.4.3.. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;
 - на момент обследования во всех раздевалках присутствуют ртутные контактные термометры, что является нарушением п.3.1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;
 - в раздевалке группы № 12 обнаружено нарушение целостности пола, выявлена значительная подвижность участка. что является нарушением п 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;
 - в помещении, предназначенном для стирки индивидуальных салфеток для детей, местами нарушена целостность напольной плитки, требуется ремонт покрытия поддона, так как имеются трещины, сколы,выщерблены, что что является нарушением п 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;
 - на момент проверки значительно занижена площадь на одного воспитанника в спальнях, так, в спальне гр.№ 10 - 24,5 м кв. при численности воспитанников 20 чел, что составляет 1.2 м.кв на одного воспитанника, при нормируемой площади на одного ребенка 1,8м.кв; площадь спальни гр.№11 составляет 22,1 м.кв при численности воспитанников 20 чел, что составляет.1.2м кв на одного ребенка, выявленный факт является нарушением п.3.1. . СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;
 - в ходе проверки установлено, согласно экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний, выполненного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Волгодонске №04.2-01/327 ОТ 19.03.2021г уровни искусственной освещенности в гр №3(ИГРОВАЯ), ГР №7(ИГРОВАЯ) по адресу ул.50 лет ВЛКСМ ,6 , а также в гр №10(игровая) по адресу ул.Ленина ,66 не соответствуют требованиям Сан ПиН 1.2.3685-21
- Вышесказанное является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп.8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 ,5.2, 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", пп.1.9, 2.3.3.,2.4.6.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-

20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть)

предлагаю:

1. Разработать основное меню(перспективное) с учетом требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", в том числе соответствие по объемам(массе) порций и обеспечить фактическое питание воспитанников в соответствии с утвержденным перспективным меню,

Срок – до 01.11.2021г

2. не допускать, прием, хранение и реализацию продукции с истекшим сроком годности

Срок- постоянно

3.-Приобрести посуду для приготовления блюд используется из нержавеющей стали, провести замену кухонной посуды с отбитой эмалью

Срок- 01.11.2021

4. Приобрести инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеющий мерную метку объема,

Срок- до 11.05.2021

5.Установить в мясорыбном, овощном участке(зоне) прибор для обеззараживания воздуха,

Срок с 29.03.21г и постоянно

6. Установить шкаф для раздельного хранения спец одежды и личных вещей

Срок- 01.11.2021

7.Обеспечить проведение ежедневной уборка производственных помещений пищеблока с использованием дезинфицирующих средств,

Срок с 29.03.21г и постоянно

8-Обеспечить мытье и дезинфекцию всей посуды на пищеблоке и по группам в строгом соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

Срок с 29.03.21г и постоянно

9. Произвести замену бытового холодильника на пищеблоке по адресу ул.Ленина,66

Срок- 01.11.2021г

10. Выполнить ремонт или замену протирочной машины в производственном цехе пищеблока по адресу ул.Ленина,66

Срок-01.11.2021

11. Осуществлять регулярное мытье игрушек, предназначенные для детей в строгом соответствии с СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

Срок-01.11.2021

12. В туалетных комнатах установить кабины с дверями

Срок-01.11.2021г

13. Выполнить ремонт или замену общего стояка водопроводной трубы в туалетной комнате групп №2,1, а так же раковины для мытья рук воспитанников в туалетной гр.№1,

Срок-01.11.2021г

14. Обеспечить отделку стен в помещениях групповых, допускающую проведение качественной влажной уборки и дезинфекции

Срок-01.11.2021г

15. Обеспечить отсутствие нарушения целостности плиточного покрытия на полу в туалетной комнате гр.№1, плиточного покрытия в помещении с холодильным оборудованием и местом шеф-повара, путем проведения замены плиточного покрытия.

Срок-01.11.2021

16. Выполнить замену поддона для проведения закаливающих процедур воспитанников в гр.№1, в виду нарушения целостности покрытия

Срок-01.11.2021г

17. Провести замену стульев, имеющих дефекты и повреждения, по адресу ул.Ленина,66

Срок- 01.11.2021г

18. Обеспечить проведение термометрии в учреждении, в том числе по групповым бесконтактными термометрами в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

Срок-29.03.2021 и постоянно

19. Произвести ремонт пола в раздевалке группы № 12

Срок-01.11.2021г

20. Выполнить ремонт напольной плитки, а также поддона в помещении, предназначенном для стирки индивидуальных салфеток для детей

Срок-01.11.2021г

21. Обеспечить уровни искусственной освещенности в гр №3(ИГРОВАЯ), ГР №7(ИГРОВАЯ) по адресу ул.50 лет ВЛКСМ,6, а также в гр №10(игровая) по адресу ул.Ленина,66 в соответствии с требованиями гигиенических нормативов, представить протоколы лабораторных измерений о соответствии

Срок- 01.11.2021г

22. Обеспечить условия для площадей на одного воспитанника в соответствии с п.3.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в спальнях учреждения по адресу ул.Ленина.66 согласно

Срок- 01.11.2021г

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском районах, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 11.05.21г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Несерова Наталья Сергеевна
главный специалист-эксперт
территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г. Волгодонске,
Дубовском, Ремонтненском,
Заветинском, Зимовниковском районах
(ФИО, должность)



(подпись)

Предписание получил: «29» 03 2021 г.

Заведующий С. Жуль
(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)

Рожина Елена Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением
«___» _____ 20__ г. по адресу: _____